

MEDIZINPRODUKT C E 0297

hübner

silicea
Magen-Darm Gel

Gebrauchsanweisung


silicea
Magen-Darm Gel

Medizinprodukt

Liebe Anwenderin, lieber Anwender!

Bitte lesen Sie die folgende Anwendungsinformation aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung dieses Medizinproduktes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Fachberater(in) in Ihrem Reformhaus.

ANWENDUNGSGEBIETE

Wann wird silicea Magen-Darm Gel angewandt?

Zur Linderung bei akuten Magen-Darm-Beschwerden verbunden mit Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall unterstützt silicea die Bindung von Krankheitserregern. Empfohlen zur Langzeitanwendung von bis zu 6 Wochen bei Personen mit chronischen Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Blähungen, Bauchkrämpfen, Durchfall, Erbrechen oder Sodbrennen.

DOSIERUNGSANLEITUNG, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Wann, wie oft und wie lange sollten Sie silicea Magen-Darm Gel anwenden?

Bei akuten Beschwerden nehmen Kinder und Erwachsene 3- bis 5-mal täglich 2 Messlöffel à 15 ml in Wasser oder Tee zwischen den Mahlzeiten und ggf. direkt vor dem Schlafengehen ein. Die Anwendung kann nach Abklingen der akuten Beschwerden mit einer Dosierung von 3-mal täglich 1 Messlöffel à 15 ml noch einige Tage fortgesetzt werden. Bei starken Schmerzen, hohem Fieber oder falls die Behandlung nach 3 Tagen erfolglos geblieben sein sollte, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Bei chronischen Beschwerden nehmen Erwachsene 3-mal täglich 1 Messlöffel à 15 ml in Wasser oder Tee nüchtern oder zwischen den Mahlzeiten ein. Bei chronischen Beschwerden empfehlen wir eine Behandlung von bis zu 6 Wochen, wobei sich eine Besserung der Symptome bereits nach einer 3-wöchigen Behandlung zeigen kann. silicea Magen-Darm Gel ist ein rein mineralisches und gut verträgliches Medizinprodukt.

BITTE BEACHTEN

Bei einer Durchfallerkrankung ist es wichtig, den auftretenden Flüssigkeitsverlust zusätzlich durch ausreichendes Trinken auszugleichen. Insbesondere bei Kindern ist ein sofortiger Flüssigkeitsausgleich unbedingt notwendig.

HINWEIS ZUR ANWENDUNG

Bitte Flasche vor Gebrauch schütteln.

NEBENWIRKUNGEN

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

WECHSELWIRKUNGEN

Was müssen Sie beachten, wenn Sie neben silicea Magen-Darm Gel noch Arzneimittel einnehmen?

Bitte nehmen Sie in Absprache mit Ihrem Arzt regelmäßig einzunehmende Arzneimittel zeitlich versetzt ein, da sonst auf Grund der Wirkweise von silicea Magen-Darm Gel die Arzneimittelwirkung beeinflusst werden kann. Bei längerer Anwendung sollte auf eine ausreichende Zufuhr von Flüssigkeit und eine ausgeglichene vitaminreiche Kost geachtet werden.

GEGENANZEIGEN

Wann dürfen Sie silicea Magen-Darm Gel nicht anwenden? Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

HINWEISE UND ANGABEN

ZUR HALTBARKEIT DES MEDIZINPRODUKTES

silicea Magen-Darm Gel darf nur bis zu dem auf der Flasche und der Faltschachtel mit „verwendbar bis“ bezeichneten Datum verwendet werden. Bewahren Sie silicea Magen-Darm Gel bitte nicht über 25 °C auf und schützen Sie silicea Magen-Darm Gel bitte vor Frost. Nach Anbruch sollten Sie silicea Magen-Darm Gel bei 4 - 8 °C im Kühlschrank aufbewahren und nicht länger als 4 Wochen anwenden. Nach Anbruch: falls kühle Aufbewahrung nicht möglich, nicht länger als 2 Tage anwenden. silicea Magen-Darm Gel soll für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden!








DARREICHUNGSFORMEN UND INHALT

Flasche mit 200 ml / 500 ml Gel zum Einnehmen

ZUSAMMENSETZUNG

Wirksamer Bestandteil: 100 ml Gel enthalten 100 ml Kieselsäure-Gel mit 3,5 g Siliciumdioxid

BEDEUTUNG DER SYMBOLE AUF PACKUNG UND FLASCHE

-  : Hersteller
-  : Haltbarkeit nach Anbruch in Monaten (M)
-  : Temperaturbegrenzung
-  : Verwendbar bis
-  : Chargenbezeichnung
-  : Bitte Gebrauchsanweisung beachten
-  : Zertifiziertes Medizinprodukt

STAND DER INFORMATION

November 2013

 ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG, 79236 Ehrenkirchen

Der beiliegende Messlöffel ist ein Medizinprodukt des Herstellers Hugo Meding GmbH, D-58553 Halver und trägt daher die folgende CE-Kennzeichnung

 CE
0044



WISSENSWERTES ZU MAGEN-DARM-ERKRANKUNGEN

EIN GESUNDER MAGEN-DARM-TRAKT IST WESENTLICH FÜR UNSER WOHLBEFINDEN

Magen und Darm gehören zu den wichtigsten Organen unseres Körpers und stellen ein vielfältiges Verdauungssystem dar, dessen harmonisch aufeinander abgestimmter Ablauf wesentlich für unser körperliches Wohlbefinden ist.

Wenn dieser Ablauf gestört ist, kann unser Verdauungssystem seine wichtigen Aufgaben nicht mehr vollständig erfüllen. Dies ist dann z. B. in Form von Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall spürbar.

URSACHEN

Die Ursachen für Magen-Darm-Erkrankungen sind häufig in den Magen-Darm-Trakt gelangte Krankheitserreger und deren Giftstoffe. Dies kann z. B. durch den Verzehr von verdorbenen Lebensmitteln und Getränken geschehen.

FOLGEN

Die massive Belagerung des Magen-Darm-Traktes durch Krankheitserreger und deren Giftstoffe kann zu Magen-Darm-Erkrankungen wie Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall führen.

BINDUNG

Krankheitserreger und deren Giftstoffe werden durch silicea Magen-Darm Gel auf rein physikalische Weise gebunden und auf natürlichem Weg über den Darm ausgeschieden.



Der wirksame Bestandteil von silicea Magen-Darm Gel ist feinstverteiltes (kolloidales) Kieselsäure-Gel, eine Verbindung des Mineralstoffes Silicium mit Sauerstoff und Wasser. Das Besondere an Kieselsäure-Gel ist seine außergewöhnlich große Bindungsfähigkeit für Krankheitserreger und deren Giftstoffe. So werden Krankheitserreger und deren Gift-

stoffe im Magen-Darm-Trakt auf rein physikalische Weise gebunden und auf natürlichem Weg über den Darm ausgeschieden. Die Symptome können gelindert, die Regeneration des gestörten Magen-Darm-Traktes unterstützt werden.

Da Kieselsäure-Gel neben den Krankheitserregern auch Gase bindet, kann es auch lästige Blähungen reduzieren.

silicea Magen-Darm Gel ist rein mineralisch und ohne Zusätze. Es ist deshalb auch hervorragend für Kinder geeignet.

